


PINARELLO Think Asymmetric

2018
la moda nuova Pinarello Collection



AEROSPACE CARBON **T1100 1K**

TORAYCA

171107LLQL/

DOGMA

PINARELLO



DOGMA F10 はアワーレコード保持者のブラッドレー・ウィギンス タイムトライアル世界チャンピオンのヴァシル・キリエンカ そしてツール・ド・フランス2016優勝者のクリス・フルームらを勝利へ導いた

BOLIDE から多くのテクノロジーを受け継いでいます。
DOGMA F8 と同じ空力性能に優れた Flatback™ プロファイルを受け継いでいますが

ダウンチューブの新しいデザインを BOLIDE TT から継承し

ウォーターボトルを気流から保護しながら横方向の剛性をさらに高めています。 サー・ブラッドレー・ウィギンスが新しいアワーレコードを樹立した

BOLIDE-HR からはホイールの周りに発生する乱気流を整える働きがあり 高速域でのハンドリング精度と安定性を高る **ForkFlap™** を受け継ぎました。

マテリアル: Carbon T1100 1K Nanoalloy ™ Torayca®

フロントフォーク: ONDA ™ F10 Carbon T1100 1K Nanoalloy ™ Torayca® ボトムブラケット: イタリアン 対応コンポ: THNIK2・電動 / メカニカルサイズ: 42SL,44SL,46.5SL,47SL,50,51.5,53,54,55,56,57.5,59.5,62(C-C) ※サイズ 42SL と 57.5 以上は受注発注 ※フルカーボン専用シートポスト付属

※フルオ(蛍光)系カラーは紫外線により経年退色する場合があります。

本カタログに掲載のカラーは国内在庫色のみです。 その他、受注発注色もございます。

最新情報は弊社ウェブサイトでご確認ください。

DOGMA F10

シマノ D/A Di2 完成車:¥1,180,000- (税抜) フレームセット:¥650,000- (税抜)



167 / BLACK LAVA (マット/シャイニー)



170 / BOB

166 / RED MAGMA

(シャイニー/マット)

(マット/シャイニー)

905 / TEAM SKY 2017 (マット/シャイニー)

- ※完成車は 167/BLACK LAVA と 905/TEAM SKY 2017 のみで台数限定販売となります。
- ※ DOGMA F10 は MYWAY カラーも選択できます。
- ※スペシャルカラーも多くありますので最新情報はウェブにてご確認ください。

※写真は完成車見本で実際のスペックとは異なります。

Pinarello presents the new Dogma F10 X-Light, the fastest Dogma yet.

DOGMA F10 Xlight は、DOGMA F10 の自然な進化であり、剛性とエアロダイナミク ス特性はそのままに大幅な軽量化を実現しています。DOGMA F8 Xlightでも使用され た TORAYCA® T1100G UD カーボンファイバーを樹脂含量の低いプリプレグで使用し、 新しいレイアップ方法、より慎重に制御される成形プロセスと新しい専用モールドを使 用し、フレームの重量を 60g 削減しました。 フレームの重さはわずか 760g (塗装前、 サイズ 53)、フォークはわずか 340g です。その他のスペックは DOGMA F10 から変更

> マテリアル: Carbon T1100G UD Nanoalloy ™ Torayca® フロントフォーク: ONDA™ F10 Carbon T1100G UD Nanoalloy™ Torayca® ボトムブラケット: イタリアン 対応コンポ: THNIK2・電動 / メカニカル サイズ: 42SL,44SL,46.5SL,47SL,50,51.5,53,54,55,56,57.5,59.5,62(C-C) ※フルカーボン専用シートポスト付属

> > ※ DOGMA F10Xlight は左右で配色やロゴデザインが異なります。 ※ DOGMA F10Xlight は、安全性確保の為にライダーの重量は

> > > 装備込みで最大85kgに制限されています。

● DOGMA F10Xlight はロット毎の生産数に限りがあるため、 入荷にお時間が掛かる場合があります。



923 / RED LINE



925 / BLACK MATT





ト・ブレーキキャリパーに適合するようデザインされています。リア・ホイールは、制動 中の最高の応答性と安定性のために、142x12mm スルーアクスルが採用されました。フ レームは、DOGMA F10 が持つすべての特徴を有しています。 DOGMA F10 とディスクブ レーキの統合は、DOGMA F10 が持つ最先端デザインをさらに高め、フォーククラウンや バックステーをブレーキダストで汚すこともありません。 マテリアル: Carbon T1100 1K Nanoalloy ™ Torayca®


フロントフォーク: ONDA ™ F10 DISC Carbon T1100 1K Nanoalloy ™ Torayca® ボトムブラケット: イタリアン 対応コンポ: THNIK2・電動 / メカニカル ディスクブレーキ規格: フラットマウント、フロント /100x12mm リア /142x12mm サイズ: 44SL,46.5SL,50,51.5,53,54,55,56,57.5,59.5(C-C) ※フルカーボン専用シートポスト、前後スルーアクスル付属 ※ DOGMA F10 DISK は左右で配色やロゴデザインが異なります。 ※フルオ(蛍光)系カラーは紫外線により経年退色する場合があります。 最新情報は弊社ウェブサイトでご確認ください。

受注発注モデル DOGMA F10 DISK (フレームセット)

レギュラーカラー:¥678,000-(税抜)

MY WAY: ¥725,000-(税抜)







917 / BOB (マット/シャイニー)





912 / Mars Orange (マット/シャイニー)





918 / Red Magma (マット/シャイニー)



920 / TEAM SKY (マット)

new Dogma K10: different geometry, same performance.

ピナレロがリリースする新しい DOGMA K10: 異なるジオメトリー、同じパフォーマンス 2017 シーズン初めのミラノ・サンレモとストラーダ・ビアンケで優勝した DOGMA F10 の発売に続き、ピナレロは厳しいルートを走るライダーのために設計された特別な DOGMA を発表します。DOGMA F10 をベースに開発された DOGMA K10 は、ジオメトリーとフレー ムシェイプを改良し、どんな路面状況にも対応するハンドリングを手に入れました。エン デュランスやグランフォンドバイクとして使用するように設計された DOGMA K10 は、最 大 28mm のタイヤに対応しています。

> マテリアル: Carbon T1100 1K Nanoalloy ™ Torayca® フロントフォーク: ONDA ™ F10 DISC Carbon T1100 1K Nanoalloy ™ Torayca® ボトムブラケット: イタリアン 対応コンポ: THNIK2・電動 / メカニカル サイズ: 44SL,46,5SL,50,51,5,53,54,55,56,57,5,59,5(C-C) ※サイズ 57.5 以上は受注発注 ※フルカーボン専用シートポスト付属 ※ DOGMA K10 は左右で配色やロゴデザインが異なります。 最新情報は弊社ウェブサイトでご確認ください。

> > DOGMA K10 (フレームセット)

レギュラーカラー:¥650,000-(税抜) MY WAY: ¥697,000-(税抜)



701 / ホワイトオレンジ (マット/シャイニー)



703 / BOB

(マット / シャイニー)



※写真は完成車見本です。

DOGMA **MATTER**

new Dogma K10S Disk: smart suspension, revolutionary feeling.

DOGMA K10-S DISK は、DOGMA K10 のすべての品質と特性に加え、どんな路面状 況でも快適な走行と最高のパフォーマンスを実現する電子制御アクティブ・サスペンショ ンシステム(もしくはエラストマーサスペンション)と、ディスクブレーキシステムの 制動力と信頼性を組み合わせて、あらゆるコンディションで最高の走行性能を約束しま す。ONDA F10 フォークは、フロントセクションの剛性アップのためにスルーアクスル 仕様にアップグレードされ、特徴的な FORK FLAP™は、フラットマウント・ブレーキキャ リパーに適合するようデザインされています。リア・ホイールは、制動中の最高の応答 性と安定性のために、142x12mm スルーアクスル仕様が採用されています。フレームは、 DOGMA K10 が持つすべての特徴を有しています。

マテリアル: Carbon T1100 1K Nanoalloy ™ Torayca®

フロントフォーク: ONDA™ F10 Carbon T1100 1K Nanoalloy™ Torayca®

ボトムブラケット: イタリアン 対応コンポ: THNIK2・電動 / メカニカル

ディスクブレーキ規格: フラットマウント、フロント /100x12mm リア /142x12mm

サイズ: 44SL,46,5SL,47SL,50,51,5,53,54,55,56,57,5,59,5,62(C-C)

※フルカーボン専用シートポスト、スルーアクスル付属

※ DOGMA K10-S は左右で配色やロゴデザインが異なります。

最新情報は弊社ウェブサイトでご確認ください。













699 / ブラックレッド

(マット/シャイニー)

700 / BOB (マット / シャイニー)

※ DOGMA K10-S DISK は MYWAY カラーも選択できます。

※写真は完成車見本です。

TORAYC/

受注発注モデル DOGMA K10-S DISK (フレームセット)

698 / ホワイトオレンジ (シャイニー) ※写真は eDSS 電子制御サスペンション仕様です。

eDSS サスペンション仕様: ¥920,000-(税抜)

DSS サスペンション仕様: ¥750,000-(税抜)

NARELLO

PINARELLO

GAN = すべてのサイクリストに無類の楽しみを与えるもの

GAN シリーズはそのルックスからも判るようにスーパーバイク「DOGMA F8」の 直系となるレーシングモデルです。その中でも「GAN RS」は、軽量で優れた空力特 性を持ち、剛性や強度もひとクラス上の実力を持つリアルレーシングモデルです。マ テリアルは高強度系のハイストレングス T900 カーボンを採用し強度と剛性を確保、 「ジャガーとの共同開発で得られた「DOGMA F8」の最新テクノロジーを色濃く受け継 ぎ、最高の整流効果が得られる「FLATBACK (フラットバック)」チューブデザインや、 ピナレロハンドリングを受け継ぎさらに磨きが掛かった「ONDA F8 フロントフォー ク」など、ハイエンドモデルに引けを取らないスタイリングと性能を持っています。

マテリアル: High Strength Carbon T900

フロントフォーク: ONDA ™ F8 High Strength carbon T900

ボトムブラケット: イタリアン 対応コンポ: THNIK2・電動 / メカニカル

サイズ: 44SL,46.5SL,50,51.5,53,54,55,56,57.5,59.5(C-C)

※サイズ 57.5 以上は受注発注 ※フルカーボン専用シートポスト付属

最新情報は弊社ウェブサイトでご確認ください。

GAN RS /T900

NEW アルテグラ完成車: ¥498,000-(税抜) フレームセット:¥428,000-(税抜)

> ※フレームセットは 134/ITALIA のみの設定で 完成車販売はありません。

132 / ASTEROID SKY (ブラックスカイ)



134 / ITALIA (ホワイトブラック)

MAXIMUM PLEASURE FOR CYCLIST

HIGHSTRENGTH CARBON <u>1900 3K</u>

> 130 / LA ROSSA (ブラックレッド) (マット/シャイニー)

> > 131 /MAGRIA NERA (ブラックオンブラック)

※写真は完成車見本で実際に入荷する製品と仕様が異なる部分があります。完成車にはエアロタイプのハンドルとステムがセットされます。 ※カーボンフレームはカーボン織物の重なり部分が目立つ場合がありますが強度等に影響はなく製品の不具合ではございません。

T700 12K

PINARELLO




※写真は完成車見本で実際に入荷する製品と仕様が異なる部分があります。 完成車にはエアロタイプのハンドルとステムがセットされます。 ※カーボンフレームはカーボン織物の重なり部分が目立つ場合がありますが強度等に影響はなく製品の不具合ではございません。

177 /BOB

(アルテグラ、105)

082 / ホワイトカーボンピンク (42EZ のみ・2017/105 仕様)

PINARELLO



「GAN」は、「DOGMA F8」で確立された最新のソリューションを継承。優れた空力特性を持ち、軽量さや剛性、強度もクラスを超えた実力を持つトータルバランスに優れたレーシングモデルです。マテリアルは高強度系のハイストレングス T600 カーボンを採用し強度と剛性を確保、ジャガーとの共同開発で得られた「DOGMA F8」の最新テクノロジーを受け継ぎ、最高の整流効果が得られる「FLATBACK(フラットバック)」チューブデザインや、ピナレロハンドリングを受け継ぎさらに磨きが掛かった「ONDA F8 フロントフォーク」など、ハイエンドモデルに引けを取らないスタイリングと性能を持っています。将来のグレードアップなど拡張性も高く、長く楽しんでいただけるモデルに仕上がっています。「EZ-fit(イージーフィット)」モデルの設定もあり、ショート幅のハンドルとステム、165mm のショートクランク、フィジーク VESTA レディースサドルなど、小柄な女性でも無理なくお乗りいただけるスペックになっています。

マテリアル: High Strength Carbon T600

フロントフォーク: ONDA ™ F8 High Strength carbon T600 ボトムブラケット: イタリアン 対応コンポ: THNIK2・電動 / メカニカル サイズ: 42EZ,44SL,46.5SL,50,51.5,53,54,55,56,57.5,59.5(C-C) ※サイズ 57.5 以上は受注発注 ※フルカーボン専用シートポスト付属 最新情報は弊社ウェブサイトでご確認ください。

GAN /T600

ケンタウル 11S 完成車:¥365,000-(税抜) 105 Mix 11S 完成車:¥310,000-(税抜)



143 / ホワイト (シャイニー) ケンタウル



051 / カーボンピンク (42EZ のみ・2017/105Mix 仕様)

HIGHSTREMGT CARBON 141 / カーボンレッド (マット) 105 GAN 105 Mix 仕様: 183 / シルバーレッド (マット) 105 クランクのみ RS510 50-34T となり、その他コンポ ※写真は完成車見本で実際に入荷する製品と仕様が異なる部分があります。ハンドルやステムはエアロではない通常タイプになります。 は 5800 系 105 となります。

PINARELLO

※ UD カーボンのフレームはカーボン繊維が不揃いに配置されるため、重なり部分が目立つ場合がありますが強度等に影響はなく製品の不具合ではございません。



※写真は完成車見本で実際に入荷する製品と仕様が異なる部分があります。ハンドルやステムはエアロではない通常タイプになります。

AEROSPACE CARBON
60HV3K

PRINCE

103 / カーボンレッド

PINARELLO



ツール・ド・フランスを 2 連覇したスーパーバイク「DOGMA 65.1」のモールド(金型)をそのまま使用し、カーボンマテリアルを 65HM1K から 60HM3K に置き換えたリアルレーシングモデル。これだけでその性能の高さは容易に想像できるでしょう。伝統ある「PRINCE」の名を冠するにふさわしい高性能レーシングモデルなのです。

そして特筆すべきはそのコストパフォーマンスの高さです。すでに高い名声を得ている「DOGMA 65.1」とまったく同じアシンメトリック・デザイン、60HM3K というフラッグシップモデルに用いられる超ハイモジュラス・カーボンを使用しながらも価格は抑えました。電動・メカニカル両対応の THINK2 システム採用なので搭載するコンポーネントも選びません。2018 モデル完成車にはシマノ・アルテグラ R8000 がアッセンブルされます。

マテリアル: Carbon 60HM3K
フロントフォーク: ONDA ™ 2 Carbon 60HM3K
ボトムブラケット: イタリアン 対応コンポ: THNIK2・電動 / メカニカル
サイズ: 44SL,46.5SL,50,51.5,53,54,55,56,57.5,59.5,62(C-C)
※サイズ 57.5以上は受注発注 ※フルカーボン専用シートポスト付属
※ PRINCE は左右で配色やデザインが異なります。
最新情報は弊社ウェブサイトでご確認ください。

PRINCE

NEW アルテグラ完成車: ¥465,000-(税抜)



102 / カーボンスカイ (マット/シャイニー)



※写真は完成車見本で実際に入荷する製品と仕様が異なる部分があります。

※ 42EZ-fit はカーボンスカイとカーボンピンクのみで 2017 モデルより継続 /105 仕様・オープンプライスです。

T600 UD

PINARELLO



ANGLIRU, comfort and performance to everyone「ANGLIRU」は、「DOGMA K」の設計思想を継承し、カーボンマテリアルをよりホビーユーザー向けの T600 グレードに置き換えたロ

デリアルをよりホビーユーザー向けのT600グレードに置き換えたロングライドフリークに最適なモデルです。ピナレロ伝統の「ONDA」フォークが安心のコーナリングを実現し、ロングホィールベースが直進安定性を高め、弓なりのセンチュリーライド・シートステイはロングライドの走破性や快適性を向上させます。また28Cタイヤクリアランスなどのユーザビリティに優れた設計がなされています。

マテリアル: High Strength Carbon T600 フロントフォーク: ONDA™ K Carbon T600

ボトムブラケット: イタリアン 対応コンポ: THNIK2・電動 / メカニカル

サイズ: 43SL,46SL,49SL,52SL,53.5SL,55SL,57SL(C-C)

※サイズ 55SL 以上は受注発注

※ ANGLIRU はすべてスローピングジオメトリーです。 最新情報は弊社ウェブサイトでご確認ください。

ANGLIRU 105 Mix 仕様:

クランク /RS510 50-34T、チェーン /KMC X11、 その他コンポは 5800 系 105 となります。

ANGLIRU

105 Mix 11S 完成車: ¥243,000-(税抜)



100 / レッド (シャイニー)

099 / ブラック (シャイニー)

NEOR

NEOR frame in hydroformed aluminum (6061 T6) and boasts both a carbon rear triangle as well as a carbon front fork with asymmetric and ONDA design. PRIMA

PRIMA frame in lightweight aluminum (6061 T6) and boasts a carbon front fork with asymmetric and ONDA design.





「NEOR」は、名車「PRINCE」から続く ピナレロ・ロードバイクの基本形。アルミ の前三角はハイロドフォーミング成型技術 を用いてアシンメトリック・デザインに整 形され、T600 カーボン製のフロントフォー クとシートステイにはピナレロの代名詞と もいえる ONDA を搭載。「NEOR」はピナ レロらしいライドフィールを楽しめるベー シックなロードバイクです。

マテリアル: アルミニウム 6061-T6 + Carbon T600 フロントフォーク: ONDA™ FP Carbon T600

ボトムブラケット: イタリアン

サイズ: 42SL,44SL,46SL,50,52,54,56,58,60,62(C-C)



※サイズ 58 以上は受注発注 最新情報は弊社ウェブサイトでご確認ください。

「PRIMA」はピナレロのラインナップ中 でも最もベーシックなロードバイクです。 信頼性が高く扱いも容易な 6061-T6 アルミ 製フレームにピナレロの代名詞ともいえる T600 カーボン製の ONDA フロントフォー クを搭載。「PRIMA」はこれからロードバ イクを楽しみたいビギナーサイクリストや、 通勤・通学ライドにも使いたいといった多 用途に楽しめるベーシックロードです。

マテリアル: アルミニウム 6061-T6

フロントフォーク: ONDA™ FP Carbon T600

ボトムブラケット: イタリアン

サイズ: 42SL,44SL,46SL,50,52,54,56,58,60,62(C-C) 最新情報は弊社ウェブサイトでご確認ください。



074 / ブラックイエローフルオ

※サイズ 58 以上は受注発注

※フルオ(蛍光)系カラーは紫外線により経年退色する

場合があります。

NEOR

Tiagra 10S 完成車: ¥209,000-(稅抜)

PRIMA

Sora 9S 完成車: ¥149,000-(稅抜)

CF	cc	L	I	Α	В	F	Р	Т	D	R	G	REACH	STACK
415	420	498	113	74.40	69.15	564	406	105	67	43	367	351	493
435	440	503	118	74.40	70.00	564	406	110	67	43	367	357	501
455	465	515	125	74.40	70.50	573	406	115	72	43	367	367	512
455	470	525	128	74.00	71.40	575	406	125	72	43	367	373	525
480	500	525	138	74.00	71.40	575	406	120	72	43	367	374	520
495	515	535	145	73.70	72.00	577	406	125	72	43	367	380	527
510	530	545	149	73.70	72.50	583	406	139	72	43	367	386	542
520	540	550	154	73.40	72.80	583	406	147	72	43	367	386	550
530	550	557	157	73.40	72.80	590	408	158	72	43	367	389	561
540	560	565	164	73.00	73.20	591	408	165	72	43	367	391	569
555	575	575	168	73.00	73.70	596	408	179	72	43	367	397	584
575	595	587	180	72.40	73.40	605	408	215	67	43	367	394	612
615	620	620	192	72.00	73.40	633	411	255	67	43	367	410	651
※サイズ 42	2と56以	上は受注発	主になります	∮。※CC	はジオメトリ	川計算上の数	ダ値で、CF	が見た目の	シート上端	になります。			
CF	CC	L	I	Α	В	F	P	Т	D	R	G	REACH	STACK
440	440	503	118	74.40	69.50	572	420	115	67	47	373	353	508
463	465	515	125	74.40	70.00	581	420	120	72	47	373	364	520
495	500	525	138	74.00	70.90	583	420	125	72	47	373	371	528
	415 435 455 455 480 495 510 520 530 540 555 575 615 **サイズ 4*	415 420 435 440 455 455 455 455 455 470 480 500 495 515 520 540 530 550 540 560 555 575 575 595 615 620 ***T742 £ 56 £ 440 440	415 420 498 435 440 503 455 455 515 455 470 525 480 500 525 495 515 535 510 530 545 520 540 550 530 550 557 540 560 565 575 575 595 887 615 620 620 *サイズ42と56以上は受託発 CF CC L 440 503 463 465 515	415 420 498 113 435 440 503 118 455 455 515 125 455 470 525 128 480 500 525 138 495 515 535 145 510 530 545 149 520 540 550 154 530 550 557 157 540 560 565 164 555 575 575 168 575 595 887 180 615 620 620 192 ※サイズ 42 と 56 以上は受託をになりま CF CC L I 440 440 503 118	415 420 498 113 74.40 435 440 503 118 74.40 455 455 515 1125 74.40 455 470 525 128 74.00 495 515 535 145 73.70 510 530 545 149 73.70 520 540 550 154 73.40 530 550 557 157 73.40 540 560 565 164 73.00 555 575 575 188 73.00 575 595 887 180 72.40 615 620 620 192 72.00 ※サイズ42と56以上は受注発になります。※ CC CF CC L I A 440 440 503 118 74.40	415 420 498 113 74.40 69.15 435 440 503 118 74.40 70.00 455 455 515 125 74.40 70.50 455 470 525 128 74.00 71.40 480 500 525 138 74.00 71.40 495 515 535 145 73.70 72.00 510 530 545 149 73.70 72.50 520 540 550 154 73.40 72.80 530 550 557 157 73.40 72.80 540 560 565 164 73.00 73.70 575 595 587 180 72.40 73.40 5757 595 587 180 72.40 73.40 615 620 620 192 72.20 73.40 440 440 503 118 74.40 69.50	415 420 498 113 74.40 69.15 564 435 440 503 118 74.40 70.00 564 455 455 515 125 74.40 70.50 573 455 470 525 128 74.00 71.40 575 480 500 525 138 74.00 71.40 575 495 515 535 145 73.70 72.00 577 510 530 545 149 73.70 72.00 577 510 530 545 149 73.70 72.50 583 520 540 550 154 73.40 72.80 583 530 550 557 157 73.40 72.80 593 540 560 565 164 73.00 73.70 595 575 575 575 587 180 72.40 73.40 605 615 620 620 192 72.00 33.40 633 ※サイズ42と56以上は受注発になります。※CCはジオメトリ計算上のま CF CC L I A B B F 440 440 503 118 74.40 69.50 572	415 420 498 113 74.40 69.15 564 406 435 440 503 118 74.40 70.00 564 406 435 445 515 125 74.40 70.00 573 406 445 455 470 525 128 74.00 71.40 575 406 480 500 525 138 74.00 71.40 575 406 495 515 535 145 73.70 72.00 577 406 510 530 545 149 73.70 72.00 577 406 520 540 550 154 73.40 72.80 583 406 530 550 557 157 73.40 72.80 583 406 540 560 565 164 73.00 73.20 591 408 555 575 575 168 73.00 73.20 591 408 5575 595 587 180 72.40 73.40 605 408 577 406 620 620 192 72.00 34.40 633 411 **サイズ42と56以上は受注発になります。※CCはジオメトリ計算上の数値で、CF CF CC L I A B B F P 440 440 503 118 74.40 69.50 572 420	415 420 498 113 74.40 69.15 564 406 105 435 440 503 118 74.40 70.00 564 406 110 435 465 515 125 74.40 70.50 573 406 115 455 470 525 128 74.00 71.40 575 406 125 495 515 535 145 73.70 72.00 577 406 126 495 515 535 145 73.70 72.00 577 406 125 510 530 545 149 73.70 72.50 583 406 139 520 540 550 154 73.40 72.80 583 406 139 520 540 550 154 73.40 72.80 583 406 147 530 550 557 157 73.40 72.80 590 408 158 540 560 565 164 73.00 73.20 591 408 165 555 575 575 587 168 73.00 73.70 596 408 179 575 595 587 180 72.40 73.40 605 408 215 520 540 550 157 73.40 73.40 605 408 215 540 560 565 164 73.00 73.70 596 408 179 575 595 587 180 72.40 73.40 633 411 255 575 595 587 180 72.40 73.40 633 411 255 575 595 587 180 72.40 73.40 633 411 255 575 595 587 180 72.40 73.40 633 411 255 575 595 595 180 72.40 73.40 633 411 255	415 420 498 113 74.40 69.15 564 406 105 67 435 440 503 118 74.40 70.00 564 406 110 67 435 450 515 125 74.40 70.50 573 406 115 72 455 470 525 128 74.00 71.40 575 406 125 72 495 515 535 145 73.70 72.00 577 406 125 72 495 515 535 145 73.70 72.00 577 406 125 72 495 515 535 145 73.70 72.00 577 406 125 72 510 530 545 149 73.70 72.50 583 406 139 72 520 540 550 154 73.40 72.80 583 406 137 72 530 550 557 157 73.40 72.80 583 406 147 72 530 550 557 157 73.40 72.80 590 408 158 72 540 560 565 164 73.00 73.20 591 408 165 72 555 575 575 587 168 73.00 73.70 596 408 179 72 575 595 587 180 72.40 73.40 605 408 215 67 577 440 61 620 620 192 72.00 73.40 633 411 255 67 577 472 と56 以上は受注発主になります。※CC はジオ×トリ計算上の数値で、CF が見た目のシート上端 67	415 420 498 113 74.40 69.15 564 406 105 67 43 43 435 440 503 118 74.40 70.00 564 406 110 67 43 43 455 465 515 125 74.40 70.50 573 406 115 72 43 455 465 515 125 74.40 70.50 573 406 115 72 43 455 470 525 128 74.00 71.40 575 406 125 72 43 455 470 525 128 74.00 71.40 575 406 125 72 43 455 470 525 138 74.00 71.40 575 406 120 72 43 455 470 525 138 74.00 71.40 575 406 120 72 43 455 470 525 138 74.00 71.40 575 406 120 72 43 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	415 420 498 113 74.40 69.15 564 406 105 67 43 367 435 440 503 118 74.40 70.00 564 406 110 67 43 367 435 440 503 118 74.40 70.00 564 406 110 67 43 367 455 465 515 125 74.40 70.50 573 406 115 72 43 367 455 470 525 128 74.00 71.40 575 406 125 72 43 367 455 470 525 128 74.00 71.40 575 406 125 72 43 367 495 515 535 145 73.70 72.00 577 406 125 72 43 367 495 515 535 145 73.70 72.00 577 406 125 72 43 367 510 530 545 149 73.70 72.50 583 406 129 72 43 367 510 530 545 149 73.70 72.50 583 406 139 72 43 367 520 540 550 154 73.40 72.80 583 406 147 72 43 367 530 550 557 157 73.40 72.80 583 406 147 72 43 367 530 550 557 157 73.40 72.80 590 408 158 72 43 367 550 555 575 575 168 73.00 73.20 591 408 165 72 43 367 555 575 575 168 73.00 73.70 596 408 179 72 43 367 575 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 575 595	415 420 498 113 74.40 69.15 564 406 105 67 43 367 351 435 440 503 118 74.40 70.00 564 406 110 67 43 367 357 357 455 456 115 125 74.40 70.00 564 406 115 72 43 367 357 357 455 470 525 128 74.40 70.50 573 406 115 72 43 367 367 367 455 470 525 128 74.00 71.40 575 406 125 72 43 367 373 456 456 155 15 15 138 74.00 71.40 575 406 125 72 43 367 373 495 515 535 145 73.70 72.00 577 406 125 72 43 367 373 495 515 535 145 73.70 72.00 577 406 125 72 43 367 386 350 525 138 74.07 72.00 577 406 125 72 43 367 386 350 520 540 550 154 73.40 72.80 583 406 139 72 43 367 386 350 550 557 157 73.40 72.80 583 406 147 72 43 367 386 350 550 557 157 73.40 72.80 583 406 147 72 43 367 389 550 557 575 168 73.00 73.20 591 408 165 72 43 367 391 555 575 575 168 73.00 73.20 591 408 165 72 43 367 391 555 575 575 168 73.00 73.70 596 408 179 72 43 367 391 555 575 575 168 73.00 73.70 596 408 179 72 43 367 391 575 595 587 180 72.40 73.40 605 408 179 72 43 367 394 615 620 620 192 72.00 73.40 605 408 179 72 43 367 394 615 620 620 192 72.00 73.40 603 411 255 67 43 367 394 615 620 620 192 72.00 73.40 603 408 115 67 43 367 394 615 620 620 192 72.00 73.40 605 408 179 72 43 367 394 615 620 620 192 72.00 73.40 605 408 179 72 43 367 394 615 620 620 192 72.00 73.40 605 408 179 72 43 367 394 615 620 620 620 192 72.00 73.40 605 408 179 72 43 367 394 615 620 620 620 192 72.00 73.40 605 408 179 72 43 367 394 615 620 620 620 192 72.00 73.40 605 408 179 72 43 367 394 615 620 620 620 192 72.00 73.40 605 408 179 72 43 367 394 615 620 620 620 192 72.00 73.40 605 408 179 72 43 367 394 615 620 620 620 192 72.00 73.40 605 408 179 72 43 367 394 615 620 620 620 192 72.00 73.40 605 408 179 72 43 367 394 615 620 620 620 192 72.00 73.40 605 408 719 72 43 367 394 615 620 620 620 712 72 74 73 37 364 646 65 515 125 74.40 70.00 581 420 115 67 47 73 73 364

×	463	465	515	125	74.40	70.00	581	420	120	72	47	373	364	520	
DISI	495	500	525	138	74.00	70.90	583	420	125	72	47	373	371	528	
	508	515	535	145	73.70	71.50	586	415	130	72	47	373	377	535	
Ś	520	530	545	149	73.70	72.00	592	415	144	72	47	373	383	550	
10	528	540	550	154	73.40	72.30	592	415	152	72	47	373	383	559	
\sum_{i}	535	550	557	157	73.40	72.30	599	415	163	72	47	373	386	569	
\leq	543	560	565	164	73.00	72.70	599	415	170	72	47	373	388	577	
	558	575	575	168	73.00	73.20	605	415	184	72	47	373	394	593	
	589	595	587	180	72.40	72.90	614	415	220	67	47	373	391	621	
	※サイズ 5	7.5 以上は	受注発注に	なります。	※ CC はジオメトリ計算上の数値で、CF が見た目のシート上端になります。										

CF	CC	L	I	Α	В	F	P	Т	D	R	G	REACH	STACK
440	425EZ	500	117	74.00	70.00	563	408	115	67	50	367	348	504
435	440	503	118	74.40	70.00	565	408	115	67	43	367	354	506
460	465	515	124	74.40	70.50	575	408	120	67	43	367	367	513
495	500	525	138	74.00	71.40	575	408	125	72	43	367	372	525
510	515	535	145	73.70	72.00	577	408	130	72	43	367	378	532
525	530	545	149	73.70	72.50	583	408	139	72	43	367	386	543
535	540	550	154	73.40	72.80	583	408	152	72	43	367	384	556
545	550	557	157	73.40	72.80	590	408	163	72	43	367	387	567
555	560	565	163	73.00	73.20	591	410	170	72	43	367	390	575
570	575	575	168	73.00	73.70	596	410	184	72	43	367	395	590
590	595	587	180	72 40	73.40	605	410	210	67	43	367	395	609

CF	СС	- 1	T	Α	В	F	Р	т	D	R	G	REACH	STACK
455	440	503	118	74,40	70.00	564	406	110	67	43	367	357	501
480	465	515	125	74.40	70.50	573	406	115	72	43	367	367	512
515	500	525	138	74.00	71.40	575	406	120	72	43	367	374	520
530	515	535	145	73.70	72.00	577	406	125	72	43	367	380	527
545	530	545	149	73.70	72.50	583	406	139	72	43	367	386	542
555	540	550	154	73.40	72.80	583	406	147	72	43	367	386	550
565	550	557	157	73.40	72.80	590	408	158	72	43	367	389	561
575	560	565	164	73.00	73.20	591	408	165	72	43	367	391	569
590	575	575	168	73.00	73.70	596	408	179	72	43	367	397	584
610	595	587	180	72.40	73.40	605	408	215	67	43	367	394	612
635	620	620	192	72.00	73.40	633	411	255	67	43	367	410	651

※サイズ 57.5 以上は受注発注になります。

PINACLUB PINACLUB JAPANは、ピナレロ・オペラオーナーとその仲間たちが情報を共有し、さらに豊かな サイクルライフを送るためのウェブサイト&チーム。

会員登録はコチラ ⇒ http://pinaclub-japan.com/

■ピナレロ メンテナンス プログラム

ピナレロジャパンでは、お客様に長く安全にピナレロバイクにお乗りいただけるよう、ピナレロポイント・メカニックによる定期的な車両点検を推奨しております。 ご購入から2年間の定められた時期の点検については、 お買い上げになられたピナレロポイントにて無償点検を受けることができます。また、品質保証は定められた定期点検を受けていることが条件となりますので、必ず点検を受けるようにしてください。(一部店舗では様式 が異なる場合があります。 詳しくはお買い求めの販売店でお確かめください。)

■ピナレロ品質保証規定(抜粋)

ピナレロジャバンではピナレロ製品は購入の日から2年間(購入後10日以内にウェブ保証登録をする事により3年間に延長)、下記条件に基づき素材および製造上の欠陥による不良に対してその品質を保証いたします。 ●重要:商品受取り時には、必ず販売店店頭にて傷や塗装の不具合をお確かめください。納車後に発見された塗装の傷や不具合は一切保証の対象となりませんのでご注意ください。

●この保証と権利は日本国内でピナレロジャバンの認定した販売店にて直接購入された最初の購入者にのみ適用され、譲渡できません。●この保証は、対象であるフレーム、フォーク、各バーツの交換によってのみなされ、 完成車全体の交換はいたしません。ピナレロ社においてアッセンブルされた完成車付属部品(オリジナルロゴ入り部品含む)につきましては、部品製造メーカーの保証規定に基づき、部品の交換(同じ製品がなければ同 等品での交換)もしくは修理によって保証いたします。●ピナレロ社の承諾なしに行われた修理、改造に対しては保証いたしません。 また、このような行為に起因する事故に対しての補償は行いません。●保証修理・交 換は、輸送中のダメージ、通常使用による磨耗や消耗、ゴム類、油脂類、各種ケーブルを含む消耗品、通常使用に影響のない音、振動や塗装には適用されません。●保証を受けるためには、購入者はピナレロジャパン に対し「品質保証カード」の提出が必要になります。 「品質保証カード」には販売店印、フレームシリアル番号の記載、購入を証明できるレシートの添付が必要になります。 ご提示がない場合や要件を満たしていない「品 質保証カード」は保障が受けられない場合がありますのでご注意ください。●販売店は保証対象製品を返送する際には、必ず事前にピナレロジャバンに連絡する必要があります。 返送品の送料は販売店の負担とし、輸 送中のトラブルについてピナレロジャパンは責任を負いません。●ピナレロジャパンでは、付随的損害または拡大的損傷については保証の対象外としております。 また、販売店側で発生するパーツ交換などに要する作業 コストや人件費については保証の対象外となります。

■注意事項

◆シートサイズはモデルにより若干測定するポイントが違います。ピナレロは特に表記のあるもの以外は「センター / センター表記」が基本となります。◆シートサイズ表記に「S」や「SI」とあるのはスローピングデザ インのサイズです。◆モデルにより生産が終了しているサイズ、カラーもありますのでご注文前にご確認ください。◆各モデルのシオメトリーを含む詳細は改良のため予告なく変更になる場合があります。◆スモールサイズ のフレームは、乗車中につま先が前輪に接触する「オーバートゥラップ」という現象が起きる場合があります。カーブ走行時には外側ペダルを下にしてつま先と前輪の接触を回避するようご注意ください。◆本カタログに 記載の内容は 2017 年 8 月現在のものです。 価格は消費税抜きの希望小売価格です。 ◆本カタログに記載されていても取り寄せに時間が必要であったり、 時期により取り寄せできない場合もこざいます。 ◆本カタログ に記載されているモデルの価格、カラー、デザイン、パーツスペック等はシーズン途中でも予告なく変更または生産中止になる場合があります。◆本カタログに記載の製品はすべて輸入品のため、予期せぬ理由により大 幅に入荷が遅れる場合があります。

485 124 74.40 70.50 575 406 67 367 520 138 71.40 575 406 72 367 550 545 149 72.50 583 406 144 72 43 367 546 367 154 583 72.80 570 557 73.40 72.80 590 406 163 72 43 367 388 566 73.00 73.20 592 408 170 72 43 367 574 565 168 73.00 73.70 596 408 184 72 43 367 396 180 72.40 73.40 605 408 367 ※サイズ 57 以上は受注発注になります。 ※ 425EF はイージーフィットジオメトリ

CF	CC	L	I	Α	В	F	P	Т	D	R	G	REACH	STACK
450	430	505	122	73.50	69.50	566	413	120	67	47	373	345	512
480	460	518	131	73.50	70.50	574	413	130	67	47	373	357	525
510	490	532	139	73.50	72.00	577	413	140	67	47	373	370	540
540	520	545	152	73.00	73.00	577	413	160	72	47	373	371	568
555	535	557	157	73.00	73.00	589	413	175	72	47	373	379	582
570	550	570	161	73.00	73.00	601	413	190	72	47	373	388	597
590	570	585	172	72.50	73.00	611	413	215	72	47	373	390	621
※全サイン	※全サイズスロービングデザイン ※サイズ 535 以上は受注発注となります。												

	CF	CC	L	I	Α	В	F	P	Т	D	R	G	REACH	STACK
	440	420	500	112	74.50	69.50	565	406	105	67	43	367	355	492
	455	440	510	118	74.50	71.00	565	406	110	67	43	367	365	504
-	475	460	515	123	74.50	71.00	571	406	115	67	43	367	370	509
5	515	500	528	136	74.25	72.25	573	406	120	72	43	367	379	523
1	535	520	540	146	73.65	72.00	582	406	139	72	43	367	380	540
<	555	540	550	154	73.45	72.80	584	408	152	72	43	367	385	555
	575	560	565	160	73.35	73.45	592	408	172	72	43	367	393	576

408

214

※サイズ 58 以上は受注発注となります

ANGLIRU


	CF	CC	L	I	Α	В	F	P	Т	D	R	G	REACH	STACK
	440	420	500	112	74.50	69.50	565	403	105	64	43	367	355	492
	475	440	518	117	74.50	71.00	579	403	110	64	43	367	374	501
V	495	460	520	124	74.50	71.00	580	403	113	67	43	367	375	507
≺IMA	535	500	529	136	74.25	72.50	573	406	120	72	43	367	380	524
Ì	555	520	539	147	73.50	72.00	582	406	139	72	43	367	378	540
J	575	540	550	153	73.50	73.00	583	407	152	72	43	367	385	556
	595	560	566	161	73.25	73.50	592	408	172	72	43	367	393	577
	615	580	575	174	72.50	73.25	596	409	190	69	43	367	390	590
	635	600	593	181	72.50	73.25	604	409	214	64	43	367	392	608
	655	620	592	191	72.00	73.00	610	410	225	64	43	367	392	618

※サイズ 58 以上は受注発注となります。

ピナレロ社製品のお求めお問い合わせは 全国のピナレロポイントまでどうぞ! お近くに販売店がない場合は弊社までお問い合わせください。 販売代理店検索は弊社ウェブサイトで

www.pinarello.jp

2018 PINARELLO GEOMETRY CHART REACH



CF:BB 芯~シートチューブトップ・フレームサイズ CC:BB 芯~トップチューブセンター・フレームサイズ

L:トップチューブ長 I:シートバック A:シートアングル B:ヘッドアングル F: フロントセンター P: リアセンター T: ヘッドチューブ長 D: ハンガー下がり R: フォークオフセット G: フォーク長

※表中赤で表示されている数字がカタログ上の「サイズ」になります。 ※ピナレロのサイズ表記は「CC」で表記されるのが基本ですが、一部モデル では「CF」で表されていますのでご注意ください。





Pinarello Japan

@PINARELLO JAPAN

PINARELLO JAPAN (ピナレロジャパン)

590-0007 大阪府堺市堺区北庄町 3-3-16 Tel. 072 238 0039

info@pinarello.jp - www.pinarello.jp



pinarello.ip

販売代理店

◆価格を含む最新情報のご確認はこちらへどうぞ◆